U.F.O. INFORMATION

Trovato bovino morto, con parti mancanti

La mutilazione degli animali arriva infine in Giappone?
Il bovino fu ucciso da un UFO?

PER IL J.S.P.S

Japan Space Phenomena Society venne fondata nel 1971 come Japan Aerial Phenomena Society da un gruppo di 10 volontari che venivano da ogni parte del Giappone. Erano tutti membri di numerosi gruppi amatoriali di astronomia in Giappone, ve ne sono altre 100. JSPS adottò un'accademica e conservativa politica applicata alla ricerca, e iniziò ad ottenere eccellenti informazioni.

Nel gennaio 1973, Mr. Shinichiro Namiki, attuale presidente, ne cambiò il nome in Japan Space Phenomena Society. Egli voleva espandere le attività della JSPS e incrementare uno studio serio e scientifico sugli UFO.

JSPS ora sta facendo grandi passi in ufologia. Dal dicembre 1990 ha 10 ramificazioni in Giappone con 300 membri nel mondo. Pubblica 4 giornali annuali. E' facilmente la più rispettata e attiva organizzazione ufologica in Giappone.

14-113

La terribile mutilazione di animali colpì gli allevamenti giapponesi nell'agosto e nell'ottobre 1989. Queste due mutilazioni avvennero nel paese di Takko, nella contea di Sannohe, prefettura di Aomori, a circa 600 Km a nord di Tokio. In questi casi i corpi morti dei bovini vennero ritrovati con stani tagli.

Questi casi vennero riportati da un articolo apparso su di un quotidiano, la versione Aomori del "YOMIURI NEWS", il 9 novembre 1989. L'articolo venne inviato da un lettore all'editore della rivista "MU". L'editore chiese a Namiki (presidente del JSPS), Sizou Oka (cameraman del JSPS) ed a me di andare sul luogo e raccogliere dati sui casi. Il 30 novembre 1989 noi decollammo dall'aereoporto Haneda di Tokio per l'aereoporto Misawa della prefettura di Aomori.

Eiji Suzukiof il Towada dell'ufficio comunicazione dell' "Yomiuri News", il reporter che scrisse il primo articolo sulla prima mutilazione giapponese, ci stava aspettando all'aereoporto per aiutarci sul campo delle ricerche.

Vorrei iniziare questo rapporto con le descrizioni dei due casi.

Il primo corpo di un bovino stranamente morto venne trovato nell'allevamento "Wadai Bokujoo" nell'area di Hayase, a circa 15 Km sud-ovest dal centro di Takko. Quando un supervisore dell'allevamento trovò la vacca morta il 31 agosto 1989 la sua mammella era mancante con un netto taglio circolare.

La vacca era una femmina, Kokumouwashu (Giapponese nera, un tipo di animale da carne), di Sadao Kine (64) dell'area di Ishikame della città. La lunghezza del corpo della vacca era di circa 2.5 m e il peso era intorno ai 400 Kg.Spesso per 10 persone, è alquanto impossibile trattenere viva una vacca di quelle dimensioni.

Il taglio era di 25 cm di diametro e 15 cm di profondità. Metà del suo orecchio sinistro e la punta della lingua erano state tagliate di netto. Nessun segno di azioni di registing (???) o di sangue erano visibili. E non c'erano altri segni oltre ai tre suddetti.

L'area circostante venne setacciata attentamente, ma nessuna delle parti mancanti venne trovata.

Il proprietario venne così impressionato dalla stranezza del corpo che scatto numerose foto alla vacca. Immediatamente un veterinario venne chiamato per investigare sull'animale. Il veterinario che giudicò momentaneamente la causa della morte come "mastite acuta", disse che la causa era confusa "E' la prima volta che vedo una vacca morta come questa. Il sangue fuori uscito dal corpo dovrebbe essere visibile, ma non c'è..."

Dopo il caso di Hayase, un ulteriore corpo mutilato venne ritrovato in "Kokuni Bokujoo", un'altra fattoria nell'area di Naganodaria nella stessa città. In questo caso dell'ottobre 1989 un bovino venne ritrovato senza mammella.

Come il caso precedente, non vi erano segni di sangue sul corpo della Naganodaira o nelle vicinanze. Comunque nel secondo caso, tutte le persone contattate raffreddarono l'eccitazione e rifiutarono interviste. Dissero "la vacca è morta naturalmente. Le parti mancanti saranno state mangiate da qualche animale carnivoro dopo che il sangue si era solidificato all'interno del corpo. Per questa ragione non è uscito sangue."

Questa sembra una stana reazione spinta dalla paura. Ciò perché, se essi accetterebbero lo strano evento come tale, la loro fattoria verrebbe conosciuta con cose del tipo "Hey, guarda questa fattoria. Questa è la fattoria dove succedono cose strane!"

Attualmente, le stesse reazioni furono riscontrate nel primo caso Wadai.

Quando Suzuki visitò il Wadai Bokujoo prima di scrivere l'articolo, gli vennero mostrare alcune foto del corpo dell'animale; dopo l'articolo apparso sul quotidiano, tutte le persone cambiarono il loro comportamento. Essi allontanarono le foto dicendo che non vi era nulla di strano nella morte delle vacche. Anche il veterinario che aveva analizzato il corpo non disse nulla dopo l'uscita dell'articolo.

L'unica persona che potei intervistare fu Kine che vide da se la stranezza di quel corpo. Egli ci guidò in un giorno nevoso e ci disse di quando vide il corpo. "Quando vidi il corpo, io ebbi la pelle d'oca dalla paura. Non avevo mai visto un corpo come quello, in 40 anni di esperienza. La vacca era in salute e non aveva mai avuto problemi. Il guardiano mi chiamò il giorno precedente dicendo che la vacca era in salute e che aveva mangiato molto. E' molto dura per me credere alla sua morte".

Ci rendemmo conto che Kine era ancora profondamente depresso per la morte della vacca. Decidemmo di verificare le cause della morte. Fu veramente morte naturale?

QUALE FU LA CAUSA DELLA MORTE?

Noi visitammo il Dr. Toshimi Ogasawara del Attached Livestock Hospital del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università Kitasato. Egli aveva già verificato le cause della morte delle vacche usando le fotografie a colori passategli da Suzuki.

Riguardo alla causa della morte, la prima impressione del dottore fu "mastite cancerosa". Ma dalle condizioni di salute dell'animale fino al giorno della morte, egli escluse la possibilità di malattia. Poiché, una vacca infetta non potrebbe stare in piedi da sola a quello stato della malattia.

Nel primo stadio i germi della "mastite cancerosa" fermano il flusso di sangue nei vasi sanguigni di una vacca infetta. All'ultimo stadio la mammella marcisce e cade al suolo. Alla fine l'animale muore.

Comunque, questo morbo è molto raro. E più rara è la possibilità di arrivare nell'ultimo stadio, in cui la mammella cade. Poiché le condizioni della vacca infetta peggiorano visibilmente, è facile verificare la malattia nei primi stadi. La vacca attualmente, non può stare in piedi da sola finché la mammella cada al suolo.

Questi fatti testimoniano che l'animale in buone condizioni di salute non può perdere la mammella e ammalarsi di questo morbo in una notte. Questi erano casi impossibili; comunque i casi "impossibili" sarebbero avvenuti in meno di due mesi nella stessa città.

Vi è un altro fatto che ci lascia in uno stato di confusione. Cioè il fatto che le orecchie e le lingue erano mancanti dai corpi. I germi della mastite a volte infettano le orecchie che raramente cadono al suolo. I questo caso, le orecchie cadono dal vaso sanguigno e corrono lungo la base. Ma nel caso delle vacche morte le orecchie erano "tagliate" con linee parallele alle loro basi.

"Ci sono più punti che non si possono spiegare" mi disse il Dr. Ogasawara al termine dell'intervista. "Dobbiamo studiare la causa, specialmente quando gli animali muoiono di cause strane, come questa. Mi dispiace di aver perso la possibilità di investigare queste vacche personalmente..."

L'ipotesi della mastite non è sufficiente per spiegare tutti i punti del caso.

Allora, quale è stata la causa della morte di queste vacche? Le altre possibilità sono:

(1) Attaccate da cani, orsi o altri animali carnivori
(2) Uccise da esseri umani

Osserviamo la possibilità (1). Non ci sono probabilità positive per questa possibilità, poiché un orso, anche il più grande della zona non può uccidere un animale di queste dimensioni con un colpo. In altre parole se l'animale fosse stato ucciso da un carnivoro, sul corpo avremmo trovato più segni di lotta. Comunque, i corpi delle vacche non avevano altri tagli che alla mammella, all'orecchio e alla lingua. Inoltre gli animali carnivori avrebbero mangiato altre prati del corpo oltre a quelle suddette. Dobbiamo così escludere la possibilità (1). E riguardo alla (2)? E' possibile per gli umani evitare l'opposizione del soggetto utilizzando una pistola tranquillante, ma è impossibile eseguire un taglio così pulito nell'area della mammella. L'unica possibilità è un raggio laser. Ma qualsiasi laser usato avrebbe lasciato dei segni lungo il taglio. Inoltre ci sarebbe stato molto sangue fuoruscito. E non sono state trovate tracce di lavaggio dell'eventuale sangue fuori uscito. In ogni caso un umano non può uccidere vacche nei modi visti.

Allora chi ha ucciso le vacche?

MOLTI UFO VENNERO RIPORTATI ALLA PREFETTURA

A questo punto vorrei riportare riguardo ad altri casi di mutilazione animale verificatisi in USA.

Negli Stati Uniti più di 20.000 bovini sono stati ritrovati misteriosamente morti e mutilati. Questi casi sono stati studiati in ogni direzione. E i risultati di questi studi raccolti in 4 punti sono legati ai due casi di mutilazione.

(1) I corpi mutilati erano nel bestiame le cui condizioni di salute erano controllate. Organi genitali, mammelle, orecchie, lingue, o bulbi oculari erano mancanti poiché tagliati dal corpo.

(2) I tagli erano netti e sembra impossibile che tali tagli fossero prodotti da umani.

(3) Non vi è segno di sangue dentro ed intorno al corpo.

(4) Non vi sono segni di resistenza agli attacchi. Nessuna impronta di umani o di altri animali venne trovata nell'area.

Questi 4 punti si legano ai casi avvenuti nella prefettura di Aomori nel 1989. In alcuni rapporti su mutilazione negli USA, i corpi dei bovini venivano trovati con le gambe rotte o i loro cadaveri si trovavano fuori dalla fattoria. Questi effetti indicano che gli animali erano caduti da altezze notevoli.

Avvistamenti UFO sono molto spesso riportati vicino ai luoghi delle mutilazioni in USA. C'è un caso in cui una donna rapita testimoniò che esseri alieni operavano sui bovini.

Queste testimonianze portano il grande pubblico americano a credere che gli alieni sono la causa delle mutilazioni.

Allora riguardo a questi casi Giapponesi? In effetti, vi sono numerosi rapporti UFO nella prefettura di Aomori, in cui i due casi sono capitati. Un

amico di Kine vide una stana luce volare nella direzione della fattoria dove la vacca fu mutilata. Una telefonata arrivò all'ufficio della rivista "MU" da un pilota anonimo delle forze di difesa. Il pilota disse che egli incontrò un UFO due volte sulla prefettura in tre mesi da Agosto a Ottobre, nel 1989.

Altri avvistamenti avvennero in rapida successione nella prefettura. All'inizio di Ottobre, una stana luce colorata venne vista frequentemente nei cieli di sera sulla città di Aomori, a meno di 100 Km nord-ovest da San-no-he. Alla fine del mese, un UFO ovale, splendente di luce blu venne visto. In un caso recente venne udito il suono "kyuru-kyuru-kyuru..."

E' sicuro che gli UFO visitarono spesso la prefettura nel periodo in esame.

Tutti i bovini sono stati portati dalle colline alle stalle, più sicure. Ma non appena tornerà la primavera dovranno essere riportate ai pascoli dove potrebbero essere uccise e mutilate.

Namiki ci avvisò di una possibile corsa di casi di mutilazione in Giappone. "Negli USA, un unico caso di mutilazione di un cavallo, stimolò continui rapporti di mutilazioni. Così nella prefettura di Aomori questo potrebbe essere il primo della serie." Il più affidabile esperto in mutilazioni Giapponese continuò "Dovremo stare attenti a quando questi animali torneranno ai pascoli."

Io vorrei veramente che gli allevatori della zona ci raccontassero di casi di mutilazioni per poter studiare attentamente la causa della morte.

Noi non possiamo escludere la terribile possibilità che le mutilazioni continuino in questo stato, il Giappone.

PROSSIMA USCITA: Abbiamo avvistato un UFO nell'AREA 51!
Il progetto REDLIGHT è vero!